

# OIC 教室機能表 2024

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能 (BDは設置教室のみ)
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス ハンド ピン	プロジェクタ-	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考
							HDMI	DVI	NTSC	B	D	CPRM対応	VHS						
<b>AC</b>																			
<b>1 階 AC</b>																			
HDMI																			
AC130	408	○	1	2	1	○	150	○	○	○	△	○	○	○	○	U	○	●	固定 黒板
<b>2 階 AC</b>																			
HDMI																			
AC230	501	○	2	6	○	150	○	○	○	△	○	○	○	○	U	○	●	○	固定 黒板
AC231	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	△	○	○	○	U	○	●		固定 黒板
AC232	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	△	○	○	○	U	○	●		固定 黒板
AC237	372	○	1	2	1	○	150	○	○	○	△	○	○	○	U	○	●		固定 黒板
AC241	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC242	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
<b>3 階 AC</b>																			
HDMI																			
AC330	501	○	1	2	1	○	150	○	○	○	△	○	○	○	U	○	●		固定 黒板
AC336	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC337	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC338	96	○	1	1	1	○	100	○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC341	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC342	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC343	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC344	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC345	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC348	96	○	1	6	○	100	○	○	○	○		○	○	○	U	○	●	○	可動 白板
<b>4 階 AC</b>																			
HDMI																			
AC431	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC432	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC433	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC434	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC435	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板
AC436	40	○	1					○	○	○		○	○	○	U		S		可動 白板

# OIC 教室機能表 2024

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能 (BDは設置教室のみ)
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス ハンド ピン	プロジェクタ-	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			天 吊 リ モ ニ タ	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黑板	備考
							H D M I	V G A	N T S C			B D	D V D	C P R M 対 応	V H S						
<b>AC</b>																					
4 階 AC																					
HDMI																					
AC448	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S				可動 白板	
AC449	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S				可動 白板	
7 階 AC																					
HDMI																					
AC730	30	○	1				○	○		○	○	○	○			S				可動 白板	
8 階 AC																					
HDMI																					
AC840	20	○	1	2	1		○	○		○	○	○	○	○	U	S	○			可動 白板	
9 階 AC																					
HDMI																					
AC931	20	○	1				○	○		○	○	○	○			S				可動 白板	
AC941	20	○	1				○	○		○	○	○	○			S				可動 白板	
<b>AN</b>																					
1 階 AN																					
HDMI																					
AN110	408	○	1	2	1	○	150	3	○	○	○△	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板	
2 階 AN																					
HDMI																					
AN210	501	○	1	2	1	○	120	3	○	○	○△	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板	
AN211	304	○	1	2	1	○	120	3	○	○	○△	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板	
AN212	304	○	1	2	1	○	120	3	○	○	○△	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板	
AN221	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN222	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
3 階 AN																					
HDMI																					
AN310	501	○	1	2	1	○	150	3	○	○	○△	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板	
AN316	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN321	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN322	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN323	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN324	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN325	40	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AN327	35	○	1						○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	



# OIC 教室機能表 2024

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス ハンド ピン	プロジェクタ-	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
							HDMI	DVI	NTSC	B/D	DVD	CPRM対応	VHS						
<b>AN</b>																			
<b>5 階 AN</b>																			
							HDMI												
AN524	32	○	1	1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラ-ニングスタジオ
AN527	36	○	1	1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
<b>7 階 AN</b>																			
							HDMI												
AN711	35	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板		
AN720	35	○	1	2	1		○	○	○	○	○	○	○	U	S	○	可動 白板		
AN721	35	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板		
<b>8 階 AN</b>																			
							HDMI												
AN811	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板		
AN821	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板		
<b>9 階 AN</b>																			
							HDMI												
AN911	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板		
AN921	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板		
<b>AS</b>																			
<b>2 階 AS</b>																			
							HDMI												
AS251	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AS252	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AS257	372	○	1	2	1	○	150	○	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AS261	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS262	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
<b>3 階 AS</b>																			
							HDMI												
AS356	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS357	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS358	96	○	1	1	1	○	100	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS361	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS362	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS363	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		
AS364	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		

# OIC 教室機能表 2024

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能 (BDは設置教室のみ)
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクタ-	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			デッキ					書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考	
							HDMI	DVI	NTSC	B/D	DVD	CPRM対応	VHS	CD							カセット
<b>AS</b>																					
<b>3 階 AS</b>																					
							HDMI														
AS365	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS368	96	○	1	6	○	100 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	○	S	○	可動 白板	
<b>4 階 AS</b>																					
							HDMI														
AS451	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS452	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS453	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS454	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS455	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS456	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS457	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS458	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS459	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS461	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS462	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS463	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS464	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS465	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS468	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS469	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
<b>5 階 AS</b>																					
							HDMI														
AS550	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	セミナールーム
AS551	20				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	アネックス、連結対応
AS552	20						○	○	○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS553	20						○	○	○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS554	20						○	○	○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS555	20						○	○	○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス

# OIC 教室機能表 2024

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ワイヤレス ピン	プロジェクタ- サイズ 面数	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			天 吊 り モ ニ タ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ					書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黑板	備考
							H D M I	V G A	N T S C			B D	D V D	C P R M 対 応	V H S	C D						
<b>AS</b>																						
5 階 AS																						
HDMI																						
AS557	36	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
AS560	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	セミナー-ルーム	
AS561	32	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
AS564	32	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
AS567	36	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
7 階 AS																						
HDMI																						
AS751	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
AS761	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
8 階 AS																						
HDMI																						
AS850	20	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
AS851	20	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
AS861	20	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
9 階 AS																						
HDMI																						
AS951	20	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
AS961	20	○	1				○	○		○	○	○	○	○			S			可動 白板		
<b>B</b>																						
2 階 B																						
HDMI																						
B275	40	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
B276	40	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
3 階 B																						
HDMI																						
B374	189	○	1	4 <sup>3</sup> <sub>1</sub>	●	150 2	○	○		○△	○	○	○	○		U	○	●		一部可動 白板		
<b>C</b>																						
2 階 C																						
HDMI																						
C271	40	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
C272	40	○	1	1 <sup>1</sup>	○		○	○		○	○	○	○	○		U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ	
C273	366	○	1	2 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	○	120 3	○	○		○△	○	○	○	○		U	○	●		固定 黑板		
C274	311	○	1	2 <sup>1</sup> <sub>1</sub>	○	120 3	○	○		○△	○	○	○	○		U	○	●		固定 黑板		
3 階 C																						
HDMI																						

# OIC 教室機能表 2024

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス ハンド ピン	プロジェクタ-	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			天 吊 り モ ニ タ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D M I	V G A	N T S C			B D	D V D	C P R M 対 応	V H S						
<b>C</b>																					
3 階 C																					
HDMI																					
C371	40	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラ-ニングスタジオ
C372	708	○	1	6	5	○	150	○	○	○△	○	○	○	○	○	U	○	●	○	固定 黒板	
C373	120	○	1	4	3	○	170	○	○	○○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	ラ-ニングシアター、グ ループにプロジェクタ、 マニュアル参照
4 階 C																					
HDMI																					
C471	70	○	2	6	5	○	100	○	○	○△	○	○	○	○	○	U	○	S	○	可動 黒板	
C472	45	○	2	6	5	○	100	○	○	○△	○	○	○	○	○	U	○	S		可動 白板	
C473	46	○	2	6	5	○	100	○	○	○△	○	○	○	○	○	U	○	S		可動 白板	
<b>D</b>																					
1 階 D																					
HDMI																					
D171		○	1					○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
<b>H</b>																					
2 階 H																					
HDMI																					
H201	228	○	2	8	7	●	170	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	グループワーク型
H202	324	○	2	8	7	●	150	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 黒板	
H221	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H241	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
H242	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
H243	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
H244	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
3 階 H																					
HDMI																					
H301	324	○	2	8	7	●	150	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 黒板	
H321	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H322	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H323	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H324	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H341	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
H342	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクターのみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能 (BDは設置教室のみ)
  - CDラジカセを設置
- NTSC入力
  - AV入力端子あり
  - △ 変換アダプタ使用
  - ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクタ-	スクリー ン サイズ 面数	持込端子			天 吊 り モ ニ タ	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ					書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黑板	備考
							H D M I	V G A	N T S C			B D	D V D	C P R M 対 応	V H S	C D						
<b>H</b>																						
<b>3 階 H</b>																						
							HDMI															
H343	50	○	1	○	100 1	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S					可動 白板	
H344	50	○	1	○	100 1	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S					可動 白板	
H345	50	○	1	○	100 1	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S					可動 白板	
H346	50	○	1	○	100 1	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S					可動 白板	
H347	50	○	1	○	100 1	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S					可動 白板	
H348	50	○	1	○	100 1	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S					可動 白板	