

OIC 教室機能表 2025

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク		プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考
			有線	ワイヤレス			H	V	NT	B	D	CPV	C						
							D	G	S	D	D	R	D						
AC																			
1 階 AC																			
AC130	408	○	1	2	1	○	150	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定黒板
2 階 AC																			
AC230	501	○	2	6	○	150	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●	○		固定黒板
AC231	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定黒板
AC232	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定黒板
AC237	372	○	1	2	1	○	150	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定黒板
AC241	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC242	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
3 階 AC																			
AC330	501	○	1	2	1	○	150	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定黒板
AC336	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC337	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC338	96	○	1	1	1	○	100	○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC341	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC342	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC343	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC344	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC345	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC348	96	○	1	6	○	100	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●	○		可動白板
4 階 AC																			
AC431	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC432	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC433	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC434	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC435	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板
AC436	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動白板

OIC 教室機能表 2025

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニター	タ ッチ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D M I	V G A	N T S C			B D	D V D	C P V R M 対 応	C D						
AC																					
4 階 AC																					
HDMI																					
AC448	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AC449	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
7 階 AC																					
HDMI																					
AC730	30	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S						可動 白板		
8 階 AC																					
HDMI																					
AC840	20	○	1	2	1	1	○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S	○					可動 白板		
9 階 AC																					
HDMI																					
AC931	20	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S						可動 白板		
AC941	20	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S						可動 白板		
AN																					
1 階 AN																					
HDMI																					
AN110	408	○	1	2	1	1	○ ○		○△	○ ○ ○ ○	○	U	○	●					固定 黒板		
2 階 AN																					
HDMI																					
AN210	501	○	1	2	1	1	○ ○		○△	○ ○ ○ ○	○	U	○	●					固定 黒板		
AN211	304	○	1	2	1	1	○ ○		○△	○ ○ ○ ○	○	U	○	●					固定 黒板		
AN212	304	○	1	2	1	1	○ ○		○△	○ ○ ○ ○	○	U	○	●					固定 黒板		
AN221	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN222	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
3 階 AN																					
HDMI																					
AN310	501	○	1	2	1	1	○ ○		○△	○ ○ ○ ○	○	U	○	●					固定 黒板		
AN316	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN321	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN322	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN323	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN324	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN325	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		
AN327	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S						可動 白板		

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考	
							H D MI	V G A	NT S C	B D	D V D	CP V R M 対 応	C D							カ セ ッ ト
AN																				
3 階 AN																				
HDMI																				
AN328	96	○	1 6		○	100 2	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U ○ ● ○				○	可動 白板	
4 階 AN																				
HDMI																				
AN411	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN412	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN413	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN414	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN415	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN416	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN421	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN422	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN423	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN424	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN425	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN427	35	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN428	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
AN429	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	
5 階 AN																				
HDMI																				
AN510	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	セミナールーム
AN511	20				○		○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	アネックス、連結対応
AN512	20						○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		S				可動 白板	アネックス
AN513	20						○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		S				可動 白板	アネックス
AN514	20						○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		S				可動 白板	アネックス
AN515	20						○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		S				可動 白板	アネックス
AN517	36	○	1 1 1		○		○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	ラーニングスタジオ
AN520	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	セミナールーム
AN521	32	○	1 1 1		○		○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	U S					可動 白板	ラーニングスタジオ

OIC 教室機能表 2025

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考	
							H D MI	V G A	NT S C	B D	D V D	CP V R M 対 応	C D							カ セ ッ ト
AN																				
5 階 AN																				
HDMI																				
AN524	32	○	1	1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AN527	36	○	1	1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ	
7 階 AN																				
HDMI																				
AN711	35	○	1				○	○	○	○	○	○	○			S		可動 白板		
AN720	35	○	1	2	1		○	○	○	○	○	○	○	U	S		○	可動 白板		
AN721	35	○	1				○	○	○	○	○	○	○			S		可動 白板		
8 階 AN																				
HDMI																				
AN811	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○			S		可動 白板		
AN821	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○			S		可動 白板		
9 階 AN																				
HDMI																				
AN911	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○			S		可動 白板		
AN921	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○			S		可動 白板		
AS																				
2 階 AS																				
HDMI																				
AS251	299	○	1	2	1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黒板		
AS252	299	○	1	2	1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黒板		
AS257	372	○	1	2	1	○	150 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黒板		
AS261	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS262	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
3 階 AS																				
HDMI																				
AS356	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS357	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS358	96	○	1	1	1	○	100 1	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS361	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS362	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS363	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS364	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考	
							H D MI	V G A	NT S C	B D	D V D	CPV R M 対 応	C D							カ セ ッ ト
AS																				
3 階 AS																				
HDMI																				
AS365	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS368	96	○	1	6	○	100 2	○	○		○	○	○	○	○	U	○	S	○	可動 白板	
4 階 AS																				
HDMI																				
AS451	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS452	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS453	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS454	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS455	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS456	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS457	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS458	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS459	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS461	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS462	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS463	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS464	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS465	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS468	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
AS469	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	
5 階 AS																				
HDMI																				
AS550	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	セミナールーム
AS551	20				○		○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	アネックス、連結対応
AS552	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS553	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS554	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS555	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ペン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニタ	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D MI	V G A	NT S C			B D	D V D	CP V R M 対 応	C D						
AS																					
5 階 AS																					
AS557	36	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ	
AS560	40	○	1					○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	セミナールーム		
AS561	32	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
AS564	32	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
AS567	36	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
7 階 AS																					
AS751	35	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
AS761	35	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
8 階 AS																					
AS850	20	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
AS851	20	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
AS861	20	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
9 階 AS																					
AS951	20	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
AS961	20	○	1					○	○	○	○	○	○	○		S		可動 白板			
B																					
2 階 B																					
B275	40	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
B276	40	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
3 階 B																					
B374	189	○	1	4	3 1	●	150 2	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 白板		
C																					
2 階 C																					
C271	40	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
C272	40	○	1	1	1	○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ		
C273	366	○	1	2	1 1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黒板		
C274	311	○	1	2	1 1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黒板		
3 階 C																					

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
 - 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
 - △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
 - ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
 - ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。
- VGA入力
- 入力ケーブルあり
 - ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
 - CDラジカセを設置
- NTSC入力
- AV入力端子あり
 - △ 変換アダプタ使用
 - ▲ VHSデッキ経由で利用

■書画カメラOHC

- 設置
 - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
- 可動型カメラ
 - 板書カメラを使用
 - △ 天吊りカメラ
 - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニタ	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黑板	備考
								H D MI	V G A	N T S C			B D	D V D	C P V R M 対 応	C D						
C																						
3 階 C																						
HDMI																						
C371	40	○	1	1	1	○		○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ	
C372	708	○	1	6	5 1	○	150 1	○	○		○△	○	○	○	○	U	○	●	○	固定 黑板		
C373	120	○	1	4	3 1	○	170 1	○	○		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	ラーニングシスター、 グループにプロジェク タ マニュアル参照	
4 階 C																						
HDMI																						
C471	70	○	2	6	5 1	○	100 2	○	○		○△	○	○	○	○	U	○	S	○	可動 黑板		
C472	45	○	2	6	5 1	○	100 2	○	○		○△	○	○	○	○	U	○	S		可動 白板		
C473	46	○	2	6	5 1	○	100 2	○	○		○△	○	○	○	○	U	○	S		可動 白板		
D																						
1 階 D																						
HDMI																						
D171		○	1					○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
H																						
2 階 H																						
HDMI																						
H201	228	○	2	8	7 1	●	170 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	グループワーク型	
H202	324	○	2	8	7 1	●	150 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 黑板		
H221	148	○	2	8	7 1	●	120 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板		
H241	50	○	1			○	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
H242	50	○	1			○	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
H243	50	○	1			○	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
H244	50	○	1			○	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
3 階 H																						
HDMI																						
H301	324	○	2	8	7 1	●	150 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 黑板		
H321	148	○	2	8	7 1	●	120 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板		
H322	148	○	2	8	7 1	●	120 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板		
H323	148	○	2	8	7 1	●	120 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板		
H324	148	○	2	8	7 1	●	120 3	○	△		○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板		
H341	50	○	1			○	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
H342	50	○	1			○	100 1	○	△		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		

