

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ					書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考
								H D MI	V G A	NT S C	B D	D V D	CPV R M 対 応	C D	カ セ ッ ト						
<b>AN</b>																					
<b>1 階 AN</b>																					
AN110	408	○	1	4	3	○	150 3	○	○	△	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板	
<b>2 階 AN</b>																					
AN210	501	○	1	2	1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AN211	304	○	1	2	1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AN212	304	○	1	2	1	○	120 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AN221	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN222	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN228	40	○	1			○	100 2	○			○	○	○	U	△	S			可動 白板		
<b>3 階 AN</b>																					
AN310	501	○	1	2	1	○	150 3	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AN316	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN321	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN322	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN323	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN324	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN325	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN327	35	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN328	96	○	1	6		○	100 2	○	○	○	○	○	○	U	○	●	○		可動 白板		
<b>4 階 AN</b>																					
AN411	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN412	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN413	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN414	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN415	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN416	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		
AN421	40	○	1					○	○	○	○	○	○	U		S			可動 白板		

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニタ	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D MI	V G A	NT S C			B D	D V D	CP V R M 対 応	C D						
<b>AN</b>																					
<b>4 階 AN</b>																					
HDMI																					
AN422	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AN423	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AN424	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AN425	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AN427	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AN428	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AN429	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
<b>5 階 AN</b>																					
HDMI																					
AN510	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	セミナールーム	
AN511	20				○		○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	アネックス、連結対応	
AN512	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	
AN513	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	
AN514	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	
AN515	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	
AN517	36	○	1	1	1	○	○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ	
AN520	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	セミナールーム	
AN521	32	○	1	1	1	○	○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ	
AN524	32	○	1	1	1	○	○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ	
AN527	36	○	1	1	1	○	○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ	
<b>7 階 AN</b>																					
HDMI																					
AN711	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板		
AN720	35	○	1	2	1		○	○		○	○	○	○	○	U	S	○		可動 白板		
AN721	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板		
<b>8 階 AN</b>																					
HDMI																					
AN811	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板		
AN821	35	○	1				○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板		

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考
							H D MI	V G A	NT S C	B D	D V D	CPV R M 対 応	C D						
<b>AN</b>																			
9 階 AN																			
HDMI																			
AN911	20	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○					S					可動 白板
AN921	20	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○					S					可動 白板
<b>AC</b>																			
1 階 AC																			
HDMI																			
AC130	408	○	1 2 1 1		○	150 3	○ ○	○△	○ ○ ○ ○				U ○ ●						固定 黒板
2 階 AC																			
HDMI																			
AC230	501	○	2 6		○	150 3	○ ○	○△	○ ○ ○ ○				U ○ ● ○						固定 黒板
AC231	299	○	1 2 1 1		○	120 3	○ ○	○△	○ ○ ○ ○				U ○ ●						固定 黒板
AC232	299	○	1 2 1 1		○	120 3	○ ○	○△	○ ○ ○ ○				U ○ ●						固定 黒板
AC237	372	○	1 2 1 1		○	150 3	○ ○	○△	○ ○ ○ ○				U ○ ●						固定 黒板
AC241	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC242	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC248	40	○	1		○	100 2	○		○ ○ ○ ○				U ○ △						可動 白板
3 階 AC																			
HDMI																			
AC330	501	○	1 2 1 1		○	150 3	○ ○	○△	○ ○ ○ ○				U ○ ●						固定 黒板
AC336	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC337	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC338	96	○	1 1 1 1		○	100 1	○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC341	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC342	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC343	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC344	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC345	40	○	1				○ ○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC348	96	○	1 6		○	100 2	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○				U ○ ● ○						可動 白板
4 階 AC																			
HDMI																			
AC431	40	○	1				○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板
AC432	40	○	1				○	○	○ ○ ○ ○				U S						可動 白板

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン レス	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニター	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ					書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D	V G M	NT S C			B D	D V D	CP V R M 対 応	C D	カ セ ッ ト						
<b>AC</b>																						
4 階 AC																						
HDMI																						
AC433	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AC434	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AC435	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AC436	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AC448	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AC449	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
7 階 AC																						
HDMI																						
AC730	30	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○			S			可動 白板		
8 階 AC																						
HDMI																						
AC840	30	○	1	2	1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	U	S	○			可動 白板		
9 階 AC																						
HDMI																						
AC931	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○			S			可動 白板		
AC941	20	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○			S			可動 白板		
<b>AS</b>																						
2 階 AS																						
HDMI																						
AS251	299	○	1	2	1	○	120	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AS252	299	○	1	4	3	○	120	○		○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AS257	372	○	1	2	1	○	150	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●			固定 黒板		
AS261	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
AS262	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
3 階 AS																						
HDMI																						
AS356	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
AS357	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
AS358	96	○	1	1	1	○	100	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
AS361	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
AS362	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		
AS363	40	○	1				○	○	○	○	○	○	○	○	U	S				可動 白板		

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニタ	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ				書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D MI	V G A	NT S C			B D	D V D	CP V R M 対 応	C D						
<b>AS</b>																					
<b>3 階 AS</b>																					
HDMI																					
AS364	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS365	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS368	96	○	1	6	○	100 2	○	○	○	○	○	○	○	○	U	○	S	○	可動 白板		
<b>4 階 AS</b>																					
HDMI																					
AS451	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS452	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS453	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS454	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS455	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS456	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS457	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS458	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS459	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS461	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS462	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS463	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS464	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS465	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS468	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
AS469	40	○	1				○			○	○	○	○	○	U	S			可動 白板		
<b>5 階 AS</b>																					
HDMI																					
AS550	40	○	1				○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	セミナールーム	
AS551	20				○		○	○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板	アネックス、連結対応	
AS552	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	
AS553	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	
AS554	20						○	○		○	○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス	

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置

■NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■書画カメラOHC

- 設置
  - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ペン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊り モニター	タ ツ チ モ ニ タ	デッキ					書 画 カ メ ラ O H C	板 書 カ メ ラ	W E B 用 カ メ ラ	遠 隔 講 義	机可動 黒板	備考
							H D	V G M	N T S C			B D	D V D	C P V R M 対 応	C D	カ セ ッ ト						
<b>AS</b>																						
5 階 AS																						
HDMI																						
AS555	20						○ ○		○	○ ○ ○ ○						S			可動 白板	アネックス		
AS557	36	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
AS560	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	セミナールーム			
AS561	32	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
AS564	32	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
AS567	36	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
7 階 AS																						
HDMI																						
AS751	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
AS761	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
8 階 AS																						
HDMI																						
AS850	30	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
AS851	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
AS861	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
9 階 AS																						
HDMI																						
AS951	20	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
AS961	20	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○						S		可動 白板				
<b>B</b>																						
2 階 B																						
HDMI																						
B275	40	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
B276	40	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
3 階 B																						
HDMI																						
B374	189	○	1 4	3 1	●	150 2	○ ○		○△	○ ○ ○ ○					U ○ ●			-部可 動 白板				
<b>C</b>																						
2 階 C																						
HDMI																						
C271	40	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
C272	40	○	1 1	1	○		○ ○		○	○ ○ ○ ○					U	S		可動 白板	ラーニングスタジオ			
C273	366	○	1 2	1 1	○	120 3	○ ○		○△	○ ○ ○ ○					U ○ ●			固定 黒板				

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

- CD
  - BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
  - CDラジカセを設置

■NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
  - 可動型カメラ
  - 板書カメラを使用
  - △ 天吊りカメラ
  - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン レス	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			デッキ				書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
							H D MI	V G A	NT S C	B D	D V D	CPV R M 対 応	C D						
<b>C</b>																			
2 階 C																			
C274	311	○	1	2	1	○	120	○	○	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板
3 階 C																			
C371	40	○	1	8	7	○	100	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	ラーニングスタジオ
C372	708	○	1	6	5	○	150	○	○	○	○	○	○	U	○	●	○	固定 黑板	
C373	120	○	1	4	3	○	170	○	○	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	ラーニングシアター、 グループにプロジェク タ マニュアル参照
4 階 C																			
C471	70	○	2	6	5	○	100	○	○	○	○	○	○	U	○	S	○	可動 黑板	
C472	45	○	2	6	5	○	100	○	○	○	○	○	○	U	○	S		可動 白板	
C473	46	○	2	6	5	○	100	○	○	○	○	○	○	U	○	S		可動 白板	
<b>D</b>																			
1 階 D																			
D171		○	1					○	○	○	○	○	○	U		S		可動 白板	
<b>H</b>																			
2 階 H																			
H201	228	○	2	8	7	●	170	○	△	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	グループワーク型
H202	324	○	2	8	7	●	150	○	△	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 黑板	
H221	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H241	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	U		S		可動 白板	
H242	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	U		S		可動 白板	
H243	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	U		S		可動 白板	
H244	50	○	1			○	100	○	△	○	○	○	○	U		S		可動 白板	
3 階 H																			
H301	324	○	2	8	7	●	150	○	△	○	○	○	○	U	○	●		一部可動 黑板	
H321	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H322	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H323	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	
H324	148	○	2	8	7	●	120	○	△	○	○	○	○	U	○	●		可動 白板	

