

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線	ワイヤレス ハンドピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊りモニタ	タッチモニタ	デッキ				書画カメラ OH C	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
							HDMI	VGA	NTSC			BD	DVD	CPVRMS対応	CD						
AN																					
1 階 AN		HDMI																			
AN110	408	○	1	4	3 1	○	150 3	○		○△	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
2 階 AN		HDMI																			
AN210	501	○	1	2	1 1	○	120 3	○ ○		○△	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AN211	304	○	1	2	1 1	○	120 3	○ ○		○△	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AN212	304	○	1	2	1 1	○	120 3	○ ○		○△	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AN221	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN222	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN228	40	○	1	○			100 2	○			○	○	○	○	○	U	△	S	可動 白板		
3 階 AN		HDMI																			
AN310	501	○	1	2	1 1	○	150 3	○ ○		○△	○	○	○	○	○	U	○	●	固定 黑板		
AN316	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN321	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN322	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN323	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN324	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN325	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN327	35	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN328	96	○	1	6	○		100 2	○ ○		○○	○	○	○	○	○	U	○	●	○	可動 白板	
4 階 AN		HDMI																			
AN411	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN412	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN413	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN414	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN415	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN416	40	○	1				○ ○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓	
AN421	40	○	1				○		○	○	○	○	○	○	○	U	S		可動 白板		

■ プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■ VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
 - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
- 可動型カメラ
 - 板書カメラを使用
 - △ 天吊りカメラ
 - S スピークフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子 HDMI VGA NTSC	天吊り モニタ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ BD DVD CPV RHS 対応	C D カ セ ッ ト	書画 カメラ OHC	板書 カメラ	WEB 用 カメラ	遠隔 講義	机可動 黑板	備考
AN																	
4 階 AN							HDMI										
AN422	40	○	1				○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	
AN423	40	○	1				○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	
AN424	40	○	1				○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	
AN425	40	○	1				○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	
AN427	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AN428	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AN429	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
5 階 AN							HDMI										
AN510	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AN511	20				○		○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	アネックス、連結対応
AN512	20						○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	アネックス
AN513	20						○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	アネックス
AN514	20						○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	アネックス
AN515	20						○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	アネックス
AN517	36	○	1	1	1	○	○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AN520	40	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AN521	32	○	1	1	1	○	○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AN524	32	○	1	1	1	○	○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AN527	36	○	1	1	1	○	○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
7 階 AN							HDMI										
AN711	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	
AN720	35	○	1	2	1		○ ○		○	○ ○ ○ ○	○	U	S	○		可動 白板	
AN721	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	
8 階 AN							HDMI										
AN811	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	
AN821	35	○	1				○ ○		○	○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
 - 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
 - △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
 - ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
 - ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。
- VGA入力
- 入力ケーブルあり
 - ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
 - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
- 可動型カメラ
 - 板書カメラを使用
 - △ 天吊りカメラ
 - S スピークフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク有線	ワイヤレス	ハンドピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子 HDMI VGA NTSC	天吊りモニター	タッチモニター	デッキ BD DVD CPV RHS 対応	C D カセット	書画カメラ OHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
AN																		
9 階 AN																		
AN911	35	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	
AN921	35	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○		S			可動 白板	
AC																		
1 階 AC																		
AC130	408	○	1	2	1 1	○	150 3	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
2 階 AC																		
AC230	501	○	2	6		○	150 3	○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
AC231	299	○	1	2	1 1	○	120 3	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
AC232	299	○	1	2	1 1	○	120 3	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
AC237	372	○	1	2	1 1	○	150 3	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
AC241	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC242	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC248	40	○	1			○	100 2	○			○ ○ ○ ○	○	U ○ △				可動 白板	
3 階 AC																		
AC330	501	○	1	2	1 1	○	150 3	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
AC336	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC337	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC338	96	○	1	1	1	○	100 1	○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	
AC341	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC342	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC343	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC344	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC345	40	○	1					○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AC348	96	○	1	6		○	100 2	○ ○	○○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ● ○				可動 白板	
4 階 AC																		
AC431	40	○	1					○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	
AC432	40	○	1					○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S			可動 白板	

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクタ	スクリーン サイズ 面数	持込端子 HDMI VGA NTSC	天吊り モニタ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ BD DVD CPV RMS 対応	C D	カ セ ッ ト	書画 カメラ OHC	板書 カメラ	WEB 用 カメラ	遠隔 講義	机可動 黑板	備考
AC																		
4 階 AC																		
HDMI																		
AC433	40	○	1				○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AC434	40	○	1				○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AC435	40	○	1				○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AC436	40	○	1				○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AC448	40	○	1				○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AC449	40	○	1				○		○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
7 階 AC																		
HDMI																		
AC730	30	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板
8 階 AC																		
HDMI																		
AC840	30	○	1	2	1		○	○	○	○	○	○	○	U	S	○		可動 白板
9 階 AC																		
HDMI																		
AC931	30	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板
AC941	35	○	1				○	○	○	○	○	○	○		S			可動 白板
AS																		
2 階 AS																		
HDMI																		
AS251	299	○	1	2	1	○	120	3	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板
AS252	299	○	1	4	3	○	120	3	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板
AS257	372	○	1	2	1	○	150	3	○	○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板
AS261	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AS262	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
3 階 AS																		
HDMI																		
AS356	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AS357	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AS358	96	○	1	1	1	○	100	1	○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AS361	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AS362	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板
AS363	40	○	1						○	○	○	○	○	U	S			可動 白板

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
 - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
- 可動型カメラ
 - 板書カメラを使用
 - △ 天吊りカメラ
 - S スピークフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子 H D MI V G A NT S C	天吊り モニタ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ B D D V D CPV R M H S C D カセット	書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
AS																
3 階 AS							HDMI									
AS364	40	○	1				○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓
AS365	40	○	1				○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓
AS368	96	○	1	6	○	100 2	○ ○	○ ○		○ ○ ○ ○	○	U	○ S	○	可動 白板	
4 階 AS							HDMI									
AS451	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS452	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS453	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS454	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS455	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS456	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS457	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS458	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS459	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS461	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS462	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS463	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS464	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS465	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS468	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
AS469	40	○	1				○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	
5 階 AS							HDMI									
AS550	40	○	1				○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	昇降式AV卓
AS551	20				○		○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U	S		可動 白板	アネックス、連結対応
AS552	20						○ ○	○		○ ○ ○ ○	○		S		可動 白板	アネックス
AS553	20						○ ○	○		○ ○ ○ ○	○		S		可動 白板	アネックス
AS554	20						○ ○	○		○ ○ ○ ○	○		S		可動 白板	アネックス

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク有線	マイクワイヤレス	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子 H D MI	V G A	NT S C	天吊りモニタ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ B D D V D	CPV R M 対 応	C D	カセット	書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
AS																					
5 階 AS							HDMI														
AS555	20						○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	アネックス
AS557	36	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AS560	40	○	1				○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	昇降式AV卓
AS561	32	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AS564	32	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
AS567	36	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
7 階 AS							HDMI														
AS751	35	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
AS761	35	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
8 階 AS							HDMI														
AS850	30	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
AS851	35	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
AS861	35	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
9 階 AS							HDMI														
AS951	35	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
AS961	35	○	1				○	○		○		○	○	○	○		S			可動 白板	
B																					
2 階 B							HDMI														
B275	40	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
B276	40	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
3 階 B							HDMI														
B374	189	○	1	4	³ ₁	●	○	○		○△		○	○	○	○	U	○	●		-部可動 白板	
C																					
2 階 C							HDMI														
C271	40	○	1	1	¹	○	○			○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ、高 精度自動追尾
C272	40	○	1	1	¹	○	○	○		○		○	○	○	○	U	S			可動 白板	ラーニングスタジオ
C273	366	○	1	2	¹ ₁	○	○	○		○△		○	○	○	○	U	○	●		固定 黑板	

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
 - U USB接続に対応した機器を設置
- Web対応カメラ
- 可動型カメラ
 - 板書カメラを使用
 - △ 天吊りカメラ
 - S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	ハンド ピン	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子 HDMI VGA NTSC	天吊り モニタ	タ ッ チ モ ニ タ	デッキ BD DVD CPV RHS 対応	C D カ セ ッ ト	書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黑板	備考
C																	
2 階 C																	
C274	311	○	1	2	1	120 3	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				固定 黑板	
3 階 C																	
C371	40	○	1	8	7	100 1	○	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	ラーニングスタジオ、グループ用プロジェクタ6台
C372	708	○	1	6	5	150 1	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●		○		固定 黑板	
C373	120	○	1	4	3	170 1	○ ○	○○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	ラーニングシアター、グループにプロジェクタ マニュアル参照
4 階 C																	
C471	70	○	2	6	5	100 2	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ S		○		可動 黑板	
C472	45	○	2	6	5	100 2	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	
C473	46	○	2	6	5	100 2	○ ○	○△		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	
D																	
1 階 D																	
D171		○	1				○ ○	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	可動式AV卓
H																	
2 階 H																	
H201	228	○	2	8	7	170 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	グループワーク型
H202	324	○	2	8	7	150 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				一部可動 黑板	
H221	148	○	2	8	7	120 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	
H241	50	○	1			100 1	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	
H242	50	○	1			100 1	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	
H243	50	○	1			100 1	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	
H244	50	○	1			100 1	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ S				可動 白板	
3 階 H																	
H301	324	○	2	8	7	150 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				一部可動 黑板	
H321	148	○	2	8	7	120 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	
H322	148	○	2	8	7	120 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	
H323	148	○	2	8	7	120 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	
H324	148	○	2	8	7	120 3	○ △	○		○ ○ ○ ○	○	U ○ ●				可動 白板	

■プロジェクター

- スクリーンとモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- 左右のスクリーンおよびモニタに別の映像を表示でき、両方の音が出ます
- △ スクリーンとモニタに同じ映像が表示され、その音が出ます
- ▲ スクリーンとモニタに別映像を表示できますが、音はスクリーンに連動
- ◎ プロジェクター（スクリーン）のみ設置されており、ディスプレイはありません。

■VGA入力

- 入力ケーブルあり
- ▲ HDMIからの変換アダプタ使用

■ デジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応デッキで再生可能

■ CD

- BDまたはDVDデッキにて再生可能（BDは設置教室のみ）
- CDラジカセを設置

■ NTSC入力

- AV入力端子あり
- △ 変換アダプタ使用
- ▲ VHSデッキ経由で利用

■ 書画カメラOHC

- 設置
- U USB接続に対応した機器を設置

■ Web対応カメラ

- 可動型カメラ
- 板書カメラを使用
- △ 天吊りカメラ
- S スピーカフォン一体型

教室名	定員	常設PC	マイク 有線 ワイヤレス	プロジェクター	スクリーン サイズ 面数	持込端子			天吊りモニタ	タッチモニタ	デッキ					書画カメラOHC	板書カメラ	WEB用カメラ	遠隔講義	机可動 黒板	備考	
						H D MI	V G A	NT S C			B D	D V D	CPV R M 対応	H S	C D							カ セ ッ ト
H																						
3 階 H						HDMI																
H341	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H342	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H343	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H344	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H345	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H346	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H347	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	
H348	50	○	1	○	100 1	○ △		○	○ ○ ○	○	U	S									可動 白板	